



PRIME

FLOORPAN

БРОШЮРА 2024



**Водостойкий
ламинат**



Коллекция ламината с системой антибактериальной защиты «Hygiene+» для создания жизненных пространств, безопасных для здоровья человека

Для сохранения здоровья очень важно позаботиться о том, чтобы пространство, в котором вы живете, было чистым и защищенным от бактерий. Все продукты в нашей коллекции ламинированных напольных покрытий с системой антибактериальной защиты «Hygiene+» изготовлены с использованием современных технологий и препятствуют выживанию и размножению бактерий.

Бактерии и микробы заносятся в дом на уличной обуви, а также домашними животными, попадают на пол вместе с пролитой жидкостью и переносятся из других источников. Система антибактериальной защиты «Hygiene+» не оставляет бактериям и микробам ни одного шанса на выживание, выступая надежной защитой для вас и ваших родных и близких.

Результаты испытаний, которые проводились на наших напольных покрытиях с системой антибактериальной защиты «Hygiene+», показали, что в течение двадцати четырех часов активность бактерий подавляется практически на 99,9%.

(Испытания проводились в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22196).



Первый и старейший в мире знак экологического качества «Голубой ангел» присвоен впервые в Турции продукции под торговой маркой Floorpan

Сертификат «Голубой ангел» подтверждает, что напольные покрытия не содержат химических веществ, которые могут быть опасными для здоровья человека или для окружающей среды.




Водостойкий ламинат

Floorpan серии Prime характеризуется превосходной долговечностью и устойчивостью к воздействию влаги.

При наличии на поверхности стоячей воды - не пропускает воду в течение 48 часов.

Наша продукция изготавливается в соответствии с международными стандартами ISO 4760 и проходит испытания на водостойкость поверхности NALFA.





Гармоничный и высококачественный ламинат.
Лучший выбор для создания современного интерьера.




PRIME






FR008 БОСФОР (IMP)

Класс износостойкости
к истиранию AC4 8 мм 4V




Количество половиц в упаковке: 8 штук
Площадь пола в упаковке: 1,861 м²
Вес упаковки: ~14 кг






FR009 МОСТАР (IMP)

Класс износостойкости
к истиранию AC4 8 мм 4V




Количество половиц в упаковке: 8 штук
Площадь пола в упаковке: 1,861 м²
Вес упаковки: ~14 кг





FR010 АКАШИ (IMP)

Класс износостойчивости к истиранию AC4 8 мм 4V




Количество половиц в упаковке: 8 штук
 Площадь пола в упаковке: 1,861 м²
 Вес упаковки: ~14 кг






FR011 ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА GATE (IMP)

Класс износостойкости к истиранию AC4 8 мм 4V




Количество половиц в упаковке: 8 штук
Площадь пола в упаковке: 1,861 м2
Вес упаковки: ~14 кг






FR012 РИАЛЬТО (IMP)

Класс износостойкости
к истиранию AC4 8 мм 4V




Количество половиц в упаковке: 8 штук
Площадь пола в упаковке: 1,861 м2
Вес упаковки: ~14 кг






FR013 НОРМАНДИЯ (IMP)

Класс износостойкости
к истиранию AC4 8 мм 4V




Количество половиц в упаковке: 8 штук
Площадь пола в упаковке: 1,861 м²
Вес упаковки: ~14 кг





FR014 ЭРАЗМУС (IMP)

Класс износостойкости
к истиранию AC4 8 мм 4V




Количество половиц в упаковке: 8 штук
Площадь пола в упаковке: 1,861 м²
Вес упаковки: ~14 кг





FR015 ХАРБОР (IMP)

Класс износостойкости к истиранию AC4 8 мм 4V




Количество половиц в упаковке: 8 штук
 Площадь пола в упаковке: 1,861 м²
 Вес упаковки: ~14 кг




FLOORPAN

Преимущества ламинированных напольных покрытий



БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ СБОРКА



УСТОЙЧИВОСТЬ К УФ-ЛУЧАМ



ПРОСТОТА В УБОРКЕ



УДАРОСТОЙКИЙ. ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗЛИЧНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЛЕЮЩЕЙ СИГАРЕТЕ




ОСНОВА ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (ХДФ)



УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ОТ НОЖЕК МЕБЕЛИ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ МЕБЕЛИ



КЛАСС E0 - НУЛЕВАЯ ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ



ДОПУСТИМА УКЛАДКА С СИСТЕМОЙ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

1205 мм



01 – ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ПОВЕРХНОСТИ, УСТОЙЧИВЫЙ К ИСТИРАНИЮ И МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

02 – ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ РИСУНОК, ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБОЙ УЗОР ИЛИ ИМИТИРОВАТЬ ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

03 - ХДФ

ИМЕЮЩАЯ ВЫСОКУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРЕССОВАННАЯ ПАНЕЛЬ ХДФ КЛАССА E1, УСТОЙЧИВАЯ К ВЫСОКОМУ ДАВЛЕНИЮ

04 – СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ СЛОЙ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ДЕФОРМАЦИЮ

Классификация ламинированных напольных покрытий

КЛАСС	21	22	23	31	32	33	34
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	Мин. 4 (группа 1 и 2) Мин. 3 (группа 3)		Мин. 5 (группа 1 и 2) мин. 4 (группа 3)		Мин. 5 (группа 1, 2, 3)		

Все права защищены. Информация, содержащаяся в данной брошюре, является конфиденциальной. Информация может использоваться компанией Kastamonu Entegre и клиентами компании Kastamonu Entegre.

соединяя **природу и жизнь**



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
[KASTAMONUENTEGRE.COM](https://kastamonuentegre.com)

Все права защищены. Конфиденциально.
Можно использовать для Kastamonu Entegre и клиентов Kastamonu Entegre.

